

河南丰利石化有限公司
60 万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构
优化升级改造项目
公众参与说明

建设单位：河南丰利石化有限公司

2026 年 1 月



1、概述

河南丰利石化有限公司 60 万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构优化升级改造项目对带动区域经济快速发展、增加当地人民群众的就业机会、改善人民生活水平等方面起到了一定的促进作用，具有较好的经济效益和社会效益。但项目在建设过程中也不可避免地对周围的水环境、大气环境、声环境、生态环境以及社会环境产生一定的影响。按照国家有关法律、法规的规定及要求，为了解项目周围受影响居民对工程建设的意见和要求，并根据公众对工程建设的倾向性，意见的合理性、可行性，弥补工程在设计和建设过程中的不足，进一步改进和完善该项目的污染防治工作，有利于本项目的可持续发展，建设单位对项目周围居民的公众意见进行了调查。

2、首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）的规定：“建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站（以下统称网络平台），公开建设项目的基本信息，包括主要建设内容与规模、建设单位和环评单位的名称及联系方式、公众意见表的网络链接、提交公众意见表的方式和途径等。建设单位于 2025 年 4 月 30 日在丰利石化官方网站（http://www.fenglishihua.com/news/detail_612.html）进行了首次环境影响评价信息公开，公示内容详见表 1。

表 1 环境影响评价公众参与首次环评公示

河南丰利石化有限公司 60 万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构优化升级改造项目 环境影响评价公众参与第一次公示 根据《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境影响评价法》相关规定，我公司已委托河南探月环保科技有限公司对河南丰利石化有限公司“60 万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构优化升级改造项目”进行环境影响评价，并编制环境影响报告书。依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部
--

令第4号)相关规定,现将拟建项目的有关情况进行第一次公示。

一、建设项目名称及概要:

项目名称: 60万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构优化升级改造项目

建设地址: 濮阳市范县河南省濮阳市范县濮城镇濮州化工工业园区(振兴路西段路南)

建设性质: 改建

建设单位: 河南丰利石化有限公司

项目投资: 1593万元

建设规模及内容: 新增塔器2台(脱丁烷塔、吸收塔); 新增冷换设备4台(脱丁烷塔顶水冷器、脱丁烷进料换热器、脱丁烷塔底重沸器、分馏塔顶气-原料油换热器); 新增容器1台(脱丁烷塔顶回流罐); 新增机泵6台(脱丁烷塔顶回流泵 A/B、富吸收油泵 A/B、富胺液泵 A/B); 增加、改造部分管线; 安装施工; 塔器、机泵基础结构、土建施工; 新增部分电气、仪表施工; 装置改造后降低车用柴油产量,最大限度地提高石脑油产量,为下游装置提供优质新能源加工原料,石脑油收率最高达到70%左右,精制柴油收率降至10%以下。

二、建设单位及其联系方式

建设单位: 河南丰利石化有限公司

通信地址: 濮阳市范县河南省濮阳市范县濮城镇濮州化工工业园区(振兴路西段路南)

联系人: 于工

联系电话: 15639366622

E-mail: yushun666@qq.com

三、环境影响评价单位及其联系方式

单位名称: 河南探月环保科技有限公司

单位地址: 河南省郑州市高新技术开发区莲花街11号纽科科技园1幢B座3层312、314室

联系人: 李工

联系电话: 13674988787

E-mail: 20138088@qq.com

四、评价的工作程序和主要工作内容

(1) 工作程序：现场调查踏勘、资料收集，环境现状调查，资料整理，环评报告书编制，上报环境保护行政主管部门审批。

(2) 主要工作内容：

外业踏勘：①现场踏勘；②工程周边区域自然环境；③公众参与调查。

内业工作：①资料归纳整理；②工程分析及污染源分析；③环境质量现状监测及评价；④环境影响分析；⑤环境保护措施及经济技术论证；⑥公众参与调查结果分析；⑦环境影响报告书编制。

五、公众意见表的网络链接

公众调查意见表下载连接：

http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

六、提交公众意见表的方式和途径

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。公众可以选择以下方式中的一种或多种提出意见：

(1) 打联系电话，可联系建设单位，也可以联系受委托的环评单位。

(2) 以电子邮件的方式。

(3) 填写第五条中的公众意见表并将其通过邮件方式反馈至建设单位。

七、公众意见征求期限

公众意见征求时间自公示之日起 10 个工作日。

河南丰利石化有限公司

2025 年 4 月 28 日

2.2 公开方式

2.2.1 网络

建设单位于 2025 年 4 月 30 日在丰利石化官方网站 (http://www.fenglishihua.com/news/detail_612.html) 进行了首次环境影响评价信息公开，网络平台的选取符合《环境影响评价公众参与办法》的相关要求。网络公示截图见图 1。

60万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构优化升级改造项目 环境影响评价公众参与第一次公示

来源：本站 时间：2025-04-30 点击：

根据《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境影响评价法》相关规定，我公司已委托河南探月环保科技有限公司对河南丰利石化有限公司“60万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构优化升级改造项目”进行环境影响评价，并编制环境影响报告书。依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）相关规定，现将拟建项目的有关情况进行第一次公示。

一、建设项目名称及概要：

项目名称：60万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构优化升级改造项目

建设地址：濮阳市范县河南省濮阳市范县濮城镇濮州化工工业园区（振兴路西段路南）

建设性质：改建

建设单位：河南丰利石化有限公司

项目投资：1593万元

建设规模及内容：新增塔器2台（脱丁烷塔、吸收塔）；新增冷换设备4台（脱丁烷塔顶水冷器、脱丁烷进料换热器、脱丁烷塔底重沸器、分馏塔顶气-原料油换热器）；新增容器1台（脱丁烷塔顶回流罐）；新增机泵6台（脱丁烷塔顶回流泵A/B、富吸收油泵A/B、富胺液泵A/B）；增加、改造部分管线；安装施工；塔器、机泵基础结构、土建施工；新增部分电气、仪表施工；装置改造后降低车用柴油产量，最大限度地提高石脑油产量，为下游装置提供优质新能源加工原料，石脑油收率最高达到70%左右，精制柴油收率降至10%以下。

二、建设单位及其联系方式

建设单位：河南丰利石化有限公司

通信地址：濮阳市范县河南省濮阳市范县濮城镇濮州化工工业园区（振兴路西段路南）

联系人：于工

联系电话：15639366622

E-mail: yushun666@qq.com

三、环境影响评价单位及其联系方式

单位名称：河南探月环保科技有限公司

单位地址：河南省郑州市高新技术开发区莲花街11号纽科科技园1幢B座3层312、314室

联系人：李工

联系电话：13674988787

E-mail: 20138088@qq.com



图 1 环境影响评价公众参与首次网络公示截图

2.2.2 其他

无

2.2.3 公众意见情况

首次公示期间没有收到公众的反馈信息。

3、征求意见稿公示情况

3.1 公开内容及时限

本项目环境影响报告书初稿编制完成后,建设单位对环评报告征求意见稿进行了全文公示,公示时间均不少于 10 个工作日。公示内容详见表 2。

表 2 环境影响评价公众参与第二次环评公示

河南丰利石化有限公司 60 万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构优化升级改造项目 环境影响评价公众参与第二次公示 按照《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第 4 号)规定要求,现对河南丰利石化有限公司 60 万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构优化升级改造项目环境影响报告书主要内容公示如下: 一、项目概况 项目名称: 60 万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构优化升级改造项目 建设单位: 河南丰利石化有限公司 建设性质: 改建 项目概况: 新增塔器 2 台(脱丁烷塔、吸收塔); 新增冷换设备 4 台(脱丁烷塔顶水冷器、脱丁烷进料换热器、脱丁烷塔底重沸器、分馏塔顶气-原料油换热器); 新增容器 1 台(脱丁烷塔顶回流罐); 新增机泵 6 台(脱丁烷塔顶回流泵 A/B、富吸收油泵 A/B、富胺液泵 A/B); 增加、改造部分管线; 安装施工; 塔器、机泵基础结构、土建施工; 新增部分电气、仪表施工; 装置改造后降低车用柴油产量,最大限度地提高石脑油产量,为下游装置提供质新能源加工原料,石脑油收率最高达到 70%左右,精制柴油收率降至 10%以下。 二、建设项目对环境可能造成的影响及防治措施 ◆施工期环境影响分析及防治措施 1、废气: 施工期主要包括施工扬尘、施工机械尾气、焊接烟尘、涂装废气等。 2、噪声: 项目建设中主要的噪声源为各种机械设备操作的机械噪声以及材料运输、场地清理等产生的作业噪声。施工时使用的切割机、路面破碎机、挖掘机、推土机、地基处理强夯、混凝土振捣器、装载机等设备会产生较大的施工噪
--

声。

3、废水：主要包括施工人员的生活污水、施工废水、管道试压水和地表径流。

4、固体废物：主要为金属废料、焊接废物、包装箱等施工废物、建筑垃圾、生活垃圾和废油漆桶。

在采取施工环境保护措施、生态防护措施及加强管理后，施工期对环境的影响较小。

◆运营期环境影响分析及防治措施

1、废气：本次工程中，工艺加热炉、塔底重沸炉、尾气焚烧炉、转化炉采用低氮燃烧技术，废气分别经 DA003、DA016、DA009、DA008 排气筒排放；自产干气经脱硫后进入厂区燃料气管网，作为全厂各加热炉燃料使用，不外排；酸性气经密闭管道收集后，送至硫磺回收装置制成硫磺；石脑油、精制柴油内浮顶罐总损耗有机废气经浮顶上部拱顶油气回收口收集，并经密闭管线排入在建工程⑤VOCs 废气综合治理项目拟建的“油气回收（4000m³/h）+RTO（60000m³/h）”处理后经 DA020 排气筒排放；石脑油、精制柴油装车呼吸气经气相鹤管与厂区油气回收设施接口连接后，经密闭管线排入现有装卸站“油气回收（1400m³/h+2000m³/h）”处理后，再排入在建工程⑤“RTO（60000m³/h）”处理后经 DA020 排气筒排放；设备动静密封点无组织废气通过制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。

2、废水：本次工程工艺含硫废水首先进入酸性水汽提装置进行净化处理，部分净化水回用于生产，剩余尾水与其他生产废水、生活污水一同进入厂区自建污水处理站（设计规模 150m³/h）处理。污水处理站采用“格栅+调节+隔油+气浮+A/O+二沉淀+生物曝气过滤”工艺。除盐水制备废水和循环水系统排水通过厂区总排口，与污水处理站处理后的废水汇合，最终进入濮王污水处理厂做进一步处理。

3、固废：本次工程 60 万吨/年中芳烃加氢装置产生的废催化剂、废保护剂、废瓷球由有资质生产厂家回收；酸性水汽提装置产生的污油、油气回收装置回收轻油、污水站隔油池污油经收集后作为原料回炼；污水站产生的物化污泥作为危废交有资质单位处置，生化污泥干化后交环卫部门清运。本项目固废均能得到合

理处置。

4、噪声：根据预测结果，本次工程完成后，经叠加现有工程背景值，全厂四周厂界均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间 65dB（A）、夜间 55dB（A））要求，项目建设对周围声环境影响较小。

三、环境影响评价结论要点

河南丰利石化有限公司 60万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构优化升级改造项目符合国家和地方有关政策；项目施工期和营运期污染防治措施有效、可行，污染物得到有效控制。预测分析表明，本项目的建设对周围环境的污染型影响不大，生态型影响也是局部的、有限的，可望在较短时间内得到恢复和改善，风险在可接受范围内。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳可行建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设是可行的。

四、进一步了解项目信息的形式

建设单位组织专门部门负责对环境影响报告书征求意见稿对外公开，方便公众查询。

环评报告书征求意见稿网络查阅方式：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1VxQslmakngLtKhTGDVcr-A?pwd=3enk>

提取码：3enk

环评报告书征求意见稿现场查阅方式：范县濮城镇濮州化工工业园区（振兴路西段路南）河南丰利石化有限公司厂区内。

查阅联系人：于工 联系电话：15639366622。

查阅期限：自本公示发布之日起 10 个工作日内，如有疑问请拨打咨询电话。

五、征求意见的范围和主要事项

征求意见的范围：项目附近可能受影响区域内的居民、机关及企事业单位等。

主要事项：公众可以就本项目在建设及生产过程中，可能对周围环境产生的影响发表自己的意见和看法，主要可关注如下一些问题：项目的建设对区域环境的影响如何、对居民的生活影响如何；是否同意项目的建设；对项目建设环保方面的其它意见及建议等。

六、征询公众意见的具体形式及公示时间

本次公示时间为 10 个工作日，在此期间，详细意见您可以通过填写电话、邮件或电子邮件等多种形式与建设单位、评价单位联系；也可通过填写公众意见表并发送至建设单位邮箱的方式进行参与。

公众意见表下载途径：

http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

七、建设单位和评价单位联系方式

(1) 建设单位：河南丰利石化有限公司

联系人：于工

联系电话：15639366622

电子信箱：15639366622@163.com

通讯地址：范县濮城镇濮州化工工业园区（振兴路西段路南）河南丰利石化有限公司厂区内

(2) 评价单位：河南探月环保科技有限公司

联系人：李工

联系电话：13674988787

电子信箱：20138088@qq.com

通讯地址：河南省郑州市高新技术开发区莲花街 11 号纽科科技园 1 幢 B 座 3 层 312、314 室

河南丰利石化有限公司

2025 年 6 月 6 日

3.2 公开方式

3.2.1 网络

建设单位于 2025 年 6 月 8 日在丰利石化官方网站（http://www.fenglishihua.com/news/detail_613.html）进行了第二次环境影响评价信息公开，网络平台的选取符合《环境影响评价公众参与办法》的相关要求。网络公示截图见图 2。

60万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构优化升级改造项目环境影响评价公众参与第二次公示

来源：本站 时间：2025-06-08 点击：

60万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构优化升级改造项目

环境影响评价公众参与第二次公示

按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）规定要求，现对河南丰利石化有限公司60万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构优化升级改造项目环境影响报告书主要内容公示如下：

一、项目概况

项目名称：60万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构优化升级改造项目

建设单位：河南丰利石化有限公司

建设性质：改建

项目概况：新增塔器2台（脱丁烷塔、吸收塔）；新增冷换设备4台（脱丁烷塔顶水冷器、脱丁烷进料换热器、脱丁烷塔底重沸器、分馏塔顶气-原料油换热器）；新增容器1台（脱丁烷塔顶回流罐）；新增机泵6台（脱丁烷塔顶回流泵A/B、富吸收油泵A/B、富胺液泵A/B）；增加、改造部分管线；安装施工；塔器、机泵基础结构、土建施工；新增部分电气、仪表施工；装置改造后降低车用柴油产量，最大限度地提高石脑油产量，为下游装置提供优质新能源加工原料，石脑油收率最高达到70%左右，精制柴油收率降至10%以下。

二、建设项目对环境可能造成的影响及防治措施

•施工期环境影响分析及防治措施

- 1、废气：施工期主要包括施工扬尘、施工机械尾气、焊接烟尘、涂装废气等。
- 2、噪声：项目建设中主要的噪声源为各种机械设备操作的机械噪声以及材料运输、场地清理等产生的作业噪声。施工时使用的切割机、路面破碎机、挖掘机、推土机、地基处理强夯、混凝土振捣器、装载机等设备会产生较大的施工噪声。
- 3、废水：主要包括施工人员的生活污水、施工废水、管道试压水和地表径流。
- 4、固体废物：主要为金属废料、焊接废物、包装桶等施工废物、建筑垃圾、生活垃圾和废油漆桶。

在采取施工环境保护措施、生态防护措施及加强管理后，施工期对环境的影响较小。

•营运期环境影响分析及防治措施

- 1、废气：本次工程中，工艺加热炉、塔底重沸炉、尾气焚烧炉、转化炉采用低氮燃烧技术，废气分别经DA003、DA016、DA009、DA008排气筒排放；自产干气经脱硫后进入厂区燃料气管网，作为全厂各加热炉燃料使用，不外排；酸性气经密闭管收集后，送至硫磺回收装置制成硫磺；石脑油、精制柴油内浮顶罐总损耗有机废气经浮顶上部拱顶油气回收口收集，并经密闭管线排入在建工程@VOCS废气综合治理项目拟建的“油气回收（4000m³/h）+RTO（60000m³/h）”处理后经DA020排气筒排放；石脑油、精制柴油装车呼吸气经气相鹤管与厂区油气回收设施接口连接后，经密闭管线排入现有装卸站“油气回收（1400m³/h+2000m³/h）”处理后，再排入在建工程@“RTO（60000m³/h）”处理后经DA020排气筒排放；设备动静密封点无组织废气通过制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。

- 2、废水：本次工程工艺含硫废水首先进入酸性水汽提装置进行净化处理，部分净化水回用于生产，剩余尾水与其他生产废水、生活污水一同进入厂区自建污水处理站（设计规模150m³/h）处理。污水处理站采用“格栅+调节+隔油+气浮+A/O+二沉+生物曝气过滤”工艺，除盐水制备废水和循环水系统排水通过厂区总排口，与污水处理站处理后的废水汇合，最终进入濮王污水处理厂进一步处理。

- 3、固废：本次工程60万吨/年中芳烃加氢装置产生的废催化剂、废保护剂、废瓷球由资质生产厂家回收；酸性水汽提装置产生的污油、油气回收装置回收轻油、污水站隔油池污油经收集后作为原料回炼；污水站产生的物化污泥、废滤布作为危废交由资质单位处置，生化污泥干化后交环卫部门清运。本项目固废均能得到合理处置。

- 4、噪声：根据预测结果，本次工程完成后，经叠加现有工程背景值，全厂四邻厂界均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））要求，项目建设对周围环境影响较小。

三、环境影响评价结论要点

河南丰利石化有限公司60万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构优化升级改造项目符合国家和地方有关政策；项目施工期和营运期污染防治措施有效、可行，污染物得到有效控制。预测分析表明，本项目的建设对周围环境的污染型影响不大，生态型影响也是局部的、有限的，可望在较短时间内得到恢复和改善，风险在可接受范围内。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳可行建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设是可行的。

四、进一步了解项目信息的形式

建设单位组织专门部门负责对环境影响报告书征求意见稿对外公开，方便公众查询。

环评报告书征求意见稿网络查阅方式：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1VxQslmakngLtKhTGDVcr-A?pwd=3enk>

提取码：3enk

环评报告书征求意见稿现场查阅方式：范县濮城镇濮州化工工业园区（振兴路西段路南）河南丰利石化有限公司厂区内。

查阅联系人：于工 联系电话：15639366622。

查阅期限：自本公示发布之日起10个工作日内，如有疑问请拨打咨询电话。

五、征求意见的范围和主要事项

征求意见的范围：项目附近可能受影响区域内的居民、机关及企事业单位等。

主要事项：公众可以就本项目在建设及生产过程中，可能对周围环境产生的影响发表自己的意见和看法，主要可关注如下一些问题：项目的建设对区域环境的影响如何、对居民的生活影响如何；是否同意项目的建设；对项目建设环保方面的其它意见及建议等。

六、征询公众意见的具体形式及公示时间

本次公示时间为10个工作日，在此期间，详细意见您可以通过填写电话、邮件或电子邮件等多种形式与建设单位、评价单位联系；也可通过填写公众意见表并发送至建设单位邮箱的方式进行参与。

公众意见表下载途径：

http://www.mee.gov.cn/xgk/2018/xgk/xgk01/201810/t20181024_665329.html

七、建设单位和评价单位联系方式

(1) 建设单位：河南丰利石化有限公司

联系人：于工

联系电话：15639366622

电子邮箱：15639366622@163.com

通讯地址：范县濮城镇濮州化工工业园区（振兴路西段路南）河南丰利石化有限公司厂区内

(2) 评价单位：河南探月环保科技有限公司

联系人：李工

联系电话：13674988787

电子邮箱：20138088@qq.com

通讯地址：河南省郑州市高新技术开发区莲花街11号细科科技园1幢B座3层312、314室

河南丰利石化有限公司

2025年6月6日

图2 环境影响评价公众参与第二次网络公示截图

3.2.2 报纸

建设单位于 2025 年 6 月 16 日、6 月 18 日在《国际商报》进行了两次环评公示。公示照片见图 3、图 4。

工业级混合溶剂处理项目
环境影响评价征求意见稿公示
一、环境影响评价征求意见稿全文网络链接及查阅纸质报告书方式和途径
1. 全文网络链接: <http://open.sypgxx.com/web/project-reportbook-detail?pid=1892481917706702849>
2. 查阅纸质报告书可与建设单位联系。
二、征求意见的公众范围
本次征求意见稿主要征求项目所在地周边单位团体或个人及其他利益相关者。
三、公众意见表的网络链接
同全文网络链接
四、公众提出意见的方式和途径
可通过发送信函、电话、电子邮件方式,将填写的公众意见表提交建设单位,反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。
建设单位:辽宁省昌田生物能源有限公司
邮箱: 93653795@qq.com
邮寄地址: 沈阳市辽中区冷子堡镇冷后社区
联系人: 张盼
电话: 13204036222

河南丰利石化有限公司 60万吨/年芳烃加氢提质装置产品结构优化升级改造项目环境影响评价公示
以上环境影响评价报告现已形成征求意见稿,现向公众公开项目有关信息:
环评报告征求意见稿和公众意见表网络链接: <https://pan.baidu.com/s/1VxQslmakngLkHt-GDVcr-A?pwd=3enk> 提取码: 3enk。纸质报告书可联系建设单位查阅。征求意见的范围: 项目附近可能受影响区域内的居民、机关及企事业单位等。详细意见可通过信函、邮件或其他方式,自本公示发布之日起10个工作日内将填写的公众意见表提交给我们。
建设单位: 河南丰利石化有限公司, 于工: 15639366622 (15639366622@163.com)
评价单位: 河南探月环保科技有限公司, 李工: 13674988787 (20138088@qq.com)
本板广告为信息资讯,不作为签订合同及承担法律责任的依据。

17	郑州君利置业有限公司、郑州富源房地产开发有限公司; 沈丘县浩康置业有限公司; 常德浩创房地产开发有限公司; 郑州市	19,725.86	利息、违约金及相关费用等按照还款协议约定为准	抵押物: 减小区1浩创房
18	郑州康文置业有限公司、开封康祥房地产开发有限公司; 郑州市	19,350.00	利息、违约金及相关费用等按照相关协议约定内容和法律规定计算	抵押物: 司名下
19	湖南高力房地产开发有限公司、长沙高力商业管理有限公司、高力控股集团有限公司、常州高力国际汽车博览城置业有限公司、越南高力置业有限公司; 郑州市	11,785.00	利息、违约金及相关费用等按照郑州市中级人民法院(2024)豫01民初859号的有关判决内容和法律规定计算	抵押物: 郑州市二
20	河南大固建筑工程有限公司、开封康祥房地产开发有限公司、郑州合茂融源置业有限公司、惠州市骏宏企业发展有限公司; 郑州市	20,500.00	利息、违约金及相关费用按照已签署的相关协议或人民法院下达的裁判文书相关内容为准	抵押物: 有限公司

注: 重组宽限补偿金计算截至至重组宽限补偿金、延迟履行金等依据相关生效法律文书及法律规定等计算, 具体数额以生效法律文书及法律规定等为准。主债务人和担保人(从债务人)应支付给中国中信金融资产管理股份有限公司河南省分公司的收益、费用随主债权一并转让。拟处置债权所对应抵押资产情况以现状为准。

二、交易条件
投资者信誉好, 有付款能力, 能承担购买债权所带来的风险, 交易资金来源合法。

三、投资人要求
凡在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具备完全民事行为能力且具备一定资金实力和良好的社会信誉, 但下列主体不得购买或受让:

- (1) 国家公务员、金融
- (2) 该项资产处置工作
- (3) 债务人、担保人为
- (4) 债务企业的控股股东
- (5) 上述主体出资成立
- (6) 国家金融监督管理

四、其他
本公告有效期自公告之日起, 以公告内容为准。

图 3 2025 年 6 月 16 日《国际商报》公示截图




图4 2025年6月18日《国际商报》公示截图

3.2.3 张贴

建设单位于2025年6月15日在项目附近进行了现场张贴公告。现场公示照片见图5。



图 5.1 碱王庄村现场公示照片



图 5.2 宗郭庙村现场公示照片



图 5.3 宋海村现场公示照片



图 5.4 丰利石化厂区现场公示照片

3.2.4 其他

无

3.2.5 查阅情况

建设单位在河南丰利石化有限公司值班室放了 5 本纸质版的环境影响报告书征求意见稿，但无人翻阅。

3.4 公众提出意见情况

二次公示期间没有收到公众的反馈信息。

4、其他公众参与情况

无

4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况

无

4.2 其他公众参与情况

无

4.3 宣传科普情况

无

5、公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

两次公示期间没有收到公众的反馈信息。

5.2 公众意见采纳情况

无

5.3 公众意见未采纳情况

无

6、其他需要说明的问题

无

7、诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在河南丰利石化有限公

司 60万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构优化升级改造项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《河南丰利石化有限公司 60万吨/年中芳烃加氢改质装置产品结构优化升级改造项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由河南丰利石化有限公司承担全部责任。

承诺单位：河南丰利石化有限公司

承诺时间：2026年1月12日



8、附件

无